

**Hobie**  
SAILING

**5** *open*  
**5.70**

# Open 5.70

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Architecte Groupe Finot

Poids 510 kg dont 180 kg de lest

Longueur : 5,70 m

Largeur : 2,53 m

Voilure au près : 25,31 m<sup>2</sup>

Surface de grand-voile : 17 m<sup>2</sup>

Surface de foc : 8,31 m<sup>2</sup>

Surface de spi : 35 m<sup>2</sup>



L'Open 5.70 a été conçu pour ceux qui connaissent les joies du pling en dériveur ou en équipage sur un petit quillard. Solide, sobre et bien construit, l'Open 5.70 est insubmersible et permet de pousser le bateau à des vitesses pouvant, au portant, dépasser 18 noeuds. La mise en oeuvre est simple et l'autonomie est grande. Pour régater ou se balader le temps d'un week end, son format, adapté au gabarit adulte, est idéal avec un simple permis B. La large diffusion de l'Open 5.70 et la simplicité de sa mise en oeuvre en font un sportif et convivial. L'Open 5.70 est depuis 2006 support officiel Championnat de France



# 5<sup>open</sup> 5.70



Homologué catégorie C (normes CE)  
5 personnes



5<sup>open</sup>  
5.70

Support officiel championnat de  
france espoirs habitable glisse

5<sup>open</sup>  
5.70

Support championnat de France  
Monotype Habitables

## Le point de vue des architectes

"Avec l'**Open 5.70**, c'est la voile essentielle : une coque, un gréement et une quille. Le grand cockpit permet de manoeuvrer et de se déplacer facilement. La carène tient compte des déplacements et plane gîtée (10-15 degrés). Elle est équilibrée et tolère même les maladresses. Le Gréement trois points - un étai, deux haubans- est simplifié et pivotant pour un meilleur rendement" - Jean Marie Finot



Un dessin du groupe  
Finot



Une monotypie  
stricte




Mâtage et mise à l'eau  
en autonomie



Vaste cockpit  
ergonomique



Accastillage haut  
de gamme



Manipulation de  
la quille facile



Lest 180 kg - tirant d'eau  
modulable 175 ou 140 cm



catamaran de sport et qui recherchent en toute sécurité ces sen-  
et inchavirable. Son spi asymétrique, facile d'utilisation propulse  
t des plus simples : le mâtage et la mise à l'eau se font en toute  
parit routier, permet son remorquage par une voiture de tourisme  
oeuvre vous permettront d'intégrer rapidement une flotte à la fois  
Espoirs glisse.



# 5.70 *open*



## **HOBIE CAT EUROPE**

ZI Toulon Est, CS60250

83078 Toulon cedex 9 - France

T +33 (0)494 087 878

F +33 (0)494 081 399

[info@hobie-cat.net](mailto:info@hobie-cat.net) / [www.hobie-cat.net](http://www.hobie-cat.net)